



Poids du tissu	La construction	Exemple de tissu	Renfort de broderie suggéré	Motifs appropriés
Poids léger	Tissé - non extensible	Chiffon ou georgette	Film non tissé de type hydrosoluble ou film transparent s'il est translucide. Thermocollant, hydrosoluble ou finement déchirable s'il n'est pas translucide.	Broderie légère - évitez les champs de broderie trop chargés.
	Tissé - extensible	Mélange de coton et d'élasthanne	à déchirer léger.	Broderie légère - évitez les champs de broderie très chargés ou les remplissages au point de satin large.
	Tricoté - extensible	Rayon stretch, bambou stretch	Intissé hydrosoluble si translucide. Thermocollant, hydrosoluble ou à découper léger s'il n'est pas translucide.	Broderie légère - évitez les champs de broderie très chargés ou les remplissages au point de satin large.
Poids moyen	Tissé - non extensible	Tissu de coton, tissu de quilting	Intissé déchirable ou film trick.	Densité de remplissage moyenne à forte. La plupart des motifs conviennent.
	Tissé - extensible	Mélange de coton et d'élasthanne	Intissé à découper fin à moyen.	Densité de remplissage moyenne à forte. La plupart des motifs conviennent.
	Tricoté - extensible	T-shirts à forte teneur en coton	Intissé à découper fin à moyen.	Densité de remplissage moyenne à forte. La plupart des motifs conviennent.
Poids lourd	Tissé - non extensible	Denim, bull denim, toile, laine, lin, melton	Intissé déchirable de poids moyen ou film trick.	Densité de remplissage moyenne. La plupart des motifs conviendront, mais évitez les petits détails.
		Couvertures, couettes, serviettes	Le renfort de broderie pourrait être omis. Utilisez le même fil dans la canette et le film trick Ajoutez le film hydrosoluble sur le dessus.	Des motifs simples et audacieux avec un minimum de petits détails.
	Tissé - extensible	Mélange de coton et d'élasthanne	Intissé à découper mince.	Densité de remplissage moyenne. La plupart des motifs conviendront, mais évitez les petits détails.
	Tricoté - extensible	Survêtements, tissu éponge, polaire, pulls	Intissé à découper fin à moyen et film hydrosoluble sur le dessus.	Densité de remplissage moyenne. La plupart des motifs conviendront, mais évitez les petits détails.