

# *Projecten- en ideeënboek*

Inspiratie voor het maken van  
persoonlijke handwerkprojecten,  
cadeaus en woningdecoratie





## Breng met uw eigen creativiteit de meest prachtige creaties tot stand.

Breng uw ideeën en creativiteit tot leven terwijl u uw eigen handwerkprojecten maakt met stof, papier en nog veel meer! Geniet terwijl u uw werkstuk stap voor stap vorm geeft. Geef uw prachtige werkstukken cadeau of houd ze om er zelf van te genieten!

In deze gids vindt u een verzameling leuke handwerkprojecten waarmee u meteen aan de slag kunt. U kunt de instructies nauwgezet volgen of ze gebruiken als suggesties om uw eigen unieke items te maken. De keuze is aan u: met ScanNCut kunt u nu projecten ontwerpen precies zoals u altijd al hebt gewild.

# INHOUD

PROJECT 01	Naamkaartjes voor de tafelschikking	03
PROJECT 02	Wenskaarten	05
PROJECT 03	Slinger	07
PROJECT 04	Decoratieve kaart	09
PROJECT 05	Fotoalbumomslag	11
PROJECT 06	Pop-upkaart	13
PROJECT 07	Sierdoosjes	15
PROJECT 08	Beker	17
PROJECT 09	Fotostandaard	19
PROJECT 10	Pop-upkaartset met tekst	21
PROJECT 11	Kalender	23
PROJECT 12	Herinneringsdoos	25
PROJECT 13	Lampenkap	27
PROJECT 14	Boodschappentas met applicaties	29
PROJECT 15	Ingelijst patchwork	31
	Decoratieve elementen	33
OVERZICHT VAN FUNCTIES	Ingebouwde patronen	35
	Direct snijden	
	Scan-to-Cut Data	
	Scannen naar USB	
	Achtergrondscan	
	Bewerkingsfuncties	
Optionele accessoires	Quiltpatronencollectie	
	Applicatiepatronencollectie	
	Extra accessoires	

Papieroorten geleverd door:

Kuretake Co., Ltd. <http://www.zig-kuretake.com>  
Kaisercraft <http://www.kaisercraft.com.au>

# Naamkaartjes die uw oprechte dank overbrengen

Met deze naamkaartjes kunt u de tafelschikking van de gasten aangeven bij een diner, feesten en andere speciale gelegenheden. Het aantrekkelijke ontwerp in de vorm van een hart, versierd met kralen en lamé, zorgt voor een opvallende aanduiding van de tafelschikking. Voeg een persoonlijk tintje toe om uw gasten op een bijzondere manier te bedanken voor hun aanwezigheid.



## Materiaal

Buitenafmetingen: 8,9 cm x 9,5 cm (indien dichtgevouwen)

Papier – 3 soorten

Groot hart (wit): 9,5 cm x 9,5 cm

Rechthoek (wit): 4,5 cm x 9,5 cm

Klein hart (roze): 8 cm x 8 cm

Papier bedrukt met naam

Strassteentjes, krullint, lijm

Decoreer naar wens.



**Tip** Wanneer u het stuk papier vastlijmt waarop de naam van de gast is afgedrukt, krijgt u een fraaier resultaat als u de lijm op een onopvallende plek aanbrengt. Met deze naamkaartjes geeft u de tafelschikking aan voor belangrijke gasten. Door de kaartjes met aandacht voor detail te vervaardigen, geeft u blijk van uw respect en waardering.

- 1 Voeg de ingebouwde patronen voor de twee harten en de rechthoek samen en snij de vorm uit.

Ingebouwde patronen: BA-A023  
BA-A067 x 2  
Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 2 Snij de ingebouwde patronen voor het hart en de rechthoek.

Ingebouwde patronen: BA-A023  
BA-A067 x 2

- 3 Scan de voorgedrukte naam van de gast. Selecteer het ingebouwde patroon, scan dit met Achtergrondscan, plaats de naam van de gast op de achtergrond en snij vervolgens het onderdeel.

Ingebouwd patroon: BA-A023  
Functie: Achtergrondscan

- 4 Leg de uitgesneden onderdelen op elkaar en lijm ze vast. Lijm vervolgens strassteentjes op de onderdelen.

- 5 Vouw en zet het hart in elkaar, en lijm het aan de bovenkant.

- 6 Versier het met lint zoals is te zien op de foto.



# Maak iemands dag goed met deze stijlvolle wenskaart

Gebruik deze wenskaart om uw gelukwensen over te brengen bij een speciale gelegenheid. Met de verzameling grappige ontwerpelementen kunt u uw gevoelens perfect tot uitdrukking brengen. Personaliseer het ontwerp met uw eigen eigen speciale accenten!



## Materiaal

Buitenafmetingen (geopende kaart): 25,2 cm x 17,8 cm  
 Papier – 9 soorten  
 Knalbonbon: 15 cm x 12,9 cm  
 Grote ballon: 6,6 cm x 3,9 cm  
 Kleine ballonnen (2): 5 cm x 3 cm  
 Glitterpen, kralen, krullint, lijm  
 Snij velijnachtergrond in de juiste maat.



**Tip** Deze ballonnen en vele andere ingebouwde patronen hebben intern uitgesneden gedeelten. De kleur en structuur van het papier dat op de achterkant van onderdelen met deze uitgesneden delen wordt gelijmd, heeft een groot effect op het uiteindelijke uiterlijk. Experimenteer met uw favoriete materialen om schitterende structuren te creëren op uw projecten.

- 1 Om de basiskaart te maken, selecteert en snijdt u een ingebouwd rechthoekig patroon, dat u vervolgens in het midden vouwt.

Ingebouwd patroon: BA-A012

- 2 Snij de ingebouwde patronen voor de ballonnen en de knalbonbon. Maak drie ballonnen van verschillend formaat.

Ingebouwde patronen: AR-I032 x 3  
 AR-I034 (onderdelen A, B, D, E)

- 3 Lijm velijn op de achterkant van de ballonnen om glanzende accenten te creëren.

- 4 Bevestig de uitgesneden onderdelen op de basiskaart die u in stap 1 hebt voorbereid. Decoreer deze met lovertjes en glitter.

- 5 Laat het lint krullen door het voorzichtig tussen uw duim en een schaarblad te trekken en bevestig het lint op de kaart.

- 6 Trek met een glitterpen lijnen in het berichtgedeelte binnen in de kaart voor een fraai resultaat.



# Een verjaardags-slinger die voor vrolijke gezichten zorgt


Kinderverjaardagen zijn speciale gelegenheden en deze vrolijke zelfgemaakte slinger maakt de verjaardag van een kind gegarandeerd nog onvergetelijker. Met zijn of haar favoriete kleuren en ontwerpelementen maakt u een prachtig ontwerp speciaal voor uw kind!





## Materiaal

Formaat van basispapier wanneer het is opgehangen en gevouwen: 16 cm x 12,5 cm  
 Papier – 21 soorten  
 Trapezium: 4,5 cm x 12,5 cm  
 Karakteristieke vorm (BA-A123): 16 cm x 12,5 cm  
 Formaat van onderdelen op basispapier: 15 cm x 11,5 cm  
 Letters: 7 cm hoog; breedte varieert per letter  
 Draad, lijm  
 Zorg dat alle onderdelen die op basispapier worden aangebracht een formaat van 15 cm x 14 cm hebben.



**Tip** Creëer 3D-decoraties door 6 onderdelen van dezelfde vorm samengevouwen te combineren om deze bollen te maken.

- 1** Selecteer en snij de 4 ingebouwde patronen voor de slingervormen.

Ingebouwde patronen: BA-A038 x 3  
 BA-A041 x 3  
 BA-A114 x 3  
 BA-A123 x 4

- 2** Kies een ingebouwd trapeziumvormig patroon en voeg dit samen aan de bovenkant van elk van de andere ingebouwde patronen. Maak de onderdelen iets groter dan de onderdelen uit stap 1. Dankzij het verschil in grootte kan de draad er doorheen.

Ingebouwde patronen: BA-A029 x 13, BA-A038 x 3, BA-A041 x 3  
 BA-A114 x 3, BA-A123 x 4  
 Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)


- 3** Bevestig de onderdelen uit stap 1 aan de basisonderdelen uit stap 2.

- 4** Selecteer een ingebouwd lettertype om de letters op te maken en te snijden.

Ingebouwd patroon: FO-A002

- 5** Lijm de onderdelen uit stappen 1, 2, en 4 samen.

- 6** Vouw de bovendelen over de draad en lijm ze op hun plaats. Door de lijm aan te brengen op enige afstand van de draad kunnen de onderdelen schuiven.



# Een decoratieve kaart waar u al uw creativiteit in kwijt kunt

U kunt deze decoratieve kaart gebruiken als een fotolijstje om een vertrek op te fleuren, of als geschenkaart om een speciaal cadeau nog betekenisvoller te maken. U hoeft bij het maken van de kaart maar te denken aan de gelukkige ontvanger en u bedenkt vanzelf allerlei manieren om de kaart te decoreren.



## Materiaal

Buitenafmetingen (indien klaar): 15,1 cm x 28,4 cm  
 Papier – 13 soorten  
 Driehoek en rechthoek eerst samengevoegd: 7,1 cm x 15,1 cm  
 Opgeplakte golvende rechthoek en rechthoek: 5,5 cm x 5,5 cm  
 Fotolijst: 4,5 cm x 4,5 cm  
 Stroken (bloem – blauw): 3 cm x 28,4 cm  
 Muren (groen): 7,1 cm x 12,1 cm  
 Vensters: 3 cm x 4,6 cm  
 Pompondahlia's, etiketten, foto, lijm, strassteentje  
 Decoreer naar wens.



**Tip** Met de functie Automatische plaatsing bespaart u papier doordat de meest efficiënte indeling wordt berekend voor het snijden van meerdere onderdelen.

Ingebouwd patroon: BA-A033 x 4  
 Functie: Bewerkingsfuncties (automatische plaatsingsfuncties)

- 1 Maak de basis, die de vorm van een huis heeft. Selecteer ingebouwde patronen voor de driehoek en de rechthoek en voeg ze samen. Kopieer de vervaardigde vorm driemaal, rangschik vervolgens de 3 onderdelen en voeg ze samen.

Ingebouwde patronen: BA-A022 x 4  
 BA-A033 x 4  
 Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 2 Snij twee exemplaren van de basis in de vorm van een huis die u in stap 1 hebt gemaakt, om de voor- en achterdelen te maken. Vouw de voor- en achterdelen zodat ze geploid zijn.

- 3 Kies de ingebouwde patronen voor de overige onderdelen en snij deze. Gebruik de ingebouwde lettertypen en samenvoegfunctie om de letters te snijden.


Ingebouwde patronen: BA-A001 x 2, BA-A008  
 BA-A012 x 4, BA-A033 x 4  
 BA-A110 x 2, BA-A136 x 8  
 AR-C006 x 4, AR-C021 x 2  
 AR-E001 x 2, AR-I019  
 BO-A014, FO-A002 x 2  
 Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 4 Scan de foto met Achtergrondscan en snij de foto.

Ingebouwd patroon: BA-A001  
 Functie: Achtergrondscan

- 5 Rangschik alle uitgesneden onderdelen en lijm ze aan elkaar.

- 6 Lijm het voorste deel in de vorm van een huis aan het achterste deel om de kaart af te maken. Maak er een handige en mooie bureaubladdecoratie van door er foto's of een memoblokje op te plakken.



# Maak uw liefde tastbaar met een fotoalbum naar uw eigen ontwerp

Een fotoalbum vol met dierbare herinneringen en momenten heeft precies de juiste omslag nodig. Geef vorm aan uw gevoelens door de perfecte omslag te maken die blijk geeft van uw liefde. Geniet van de momenten die u besteedt aan het maken van deze albumomslag voor herinneringen die een leven lang meegaan.



## Materiaal

Buitenafmetingen: 36,8 cm x 33 cm  
 Papier – 12 soorten, stof – 5 soorten  
 Beer: 23 cm x 19,4 cm; rond gezichtgedeelte: diameter 6,5 cm  
 Boordlint: 3,4 cm x 28,6 cm  
 Tekstveld: 11 cm x 13,2 cm  
 Sierlint, foto, ringen, lijm  
 Snij de foto in het juiste formaat.

● Optioneel accessoire:  
 Opstrijkvel voor applicatie



**Tip** Sla dierbare foto's eenvoudig op uw USB-stick op. Scan uw foto, sla het origineel op en druk een kopie af die u voor uw projecten kunt gebruiken. Snij de afbeelding rechtstreeks uit uw foto of gebruik de kopie om uw speciale moment te gedenken.

Functie: Scannen naar USB

- 1 Hecht albumpatroonpapier van 30,5 cm aan het omslag van het fotoalbum.
- 2 Hecht het opstrijkvel voor applicatie aan het stuk vilt waaruit u het ingebouwde patroon van een beer snijdt en een vel van hetzelfde type aan de stof die u gebruikt voor de taart).



- 3 Leg, wanneer u de beer snijdt, een ingebouwd cirkelpatroon op het gezicht en snijdt de cirkel uit. Snij vervolgens de omtrek van beer.

Ingebouwde patronen: BA-A045  
 AR-1042 (delen A, C, C', D, D')

- 4 Snij de taart en alle overige ingebouwde patronen.

Ingebouwde patronen: AR-1030 (delen A, B, E)  
 AR-1039  
 BO-A024  
 LO-A020



- 5 Versier en bevestig alle uitgesneden onderdelen. Snij de foto zo dat die past in het uitgesneden gezicht van de beer.



- 6 Bevestig sierlinten en stofstroken aan de randen.


# Deze vrolijke pop-upkaart maakt iedereen blij!

Breng uw geliefden in verrukking met deze prachtige pop-upkaart. Laat foto's, ontwerpen of illustraties tevoorschijn komen die de ontvanger begroeten als de kaart wordt geopend. Stem de kaart af op de hobby's en interesses van uw geliefden of zelfs het thema van het feestje en verstuur een bijzondere verjaardagskaart.



## Materiaal

Buitenafmetingen (geopende kaart): 20,2 cm x 27 cm  
 Papier – 12 soorten  
 Geschenkdooonderdeel: 10,5 cm x 11 cm  
 Fotolijstonderdeel: 5,7 cm x 6,8 cm  
 Berichtveld: 10 cm x 7,3 cm  
 Foto, lint, stickers, strassteentjes, lijm  
 Gebruik de decoratieve elementen op pagina 34.



**Tip** Pas de grootte van het geschenkdooonderdeel aan zodat er geen gedeelte uitsteekt wanneer de kaart wordt dichtgevouwen. Zorg dat het totaal van de verticale lengte van de uitsnijding (a) plus de verticale lengte van het geschenkdooonderdeel kleiner is dan de verticale lengte van de kaart (c).  
 $(a) + (b) < (c)$

**1** Maak de pop-upbasis (binnen- en buitendelen). Maak de twee insnijdingen in het binnendeel. (Zie de bovenstaande Tip voor meer informatie.)  
 Ingebouwd patroon: BA-A012 x 2

**2** Gebruik de functie Direct snijden om de handgetekende bloemversieringen op pagina 34 te snijden.  
 Functie: Direct snijden

**3** Snij de ingebouwde patroondelen. Voor de foto gebruikt u de functie Scannen naar USB om de afbeelding te scannen; vervolgens gebruikt u Achtergrondscan om het bestand te snijden.

Ingebouwde patronen: BA-A002, AR-A027 x 6  
 AR-C023, AR-H022 x 3  
 AR-H023 x 2, AR-H025  
 AR-I011 (delen A, C)  
 AR-K027, LO-A031 x 2

Functies: Scannen naar USB  
 Achtergrondscan

**4** Bevestig de ingebouwde patroondelen en versier ze met kant en stickers. Bevestig het buitenste geschenkdooonderdeel aan de pop-up en lijm dit aan het buitenste basisdeel.

**5** Maak het berichtveld. Snij papier met het ingebouwde patroon van een rechthoek, teken de lijnen en lijm het lijstgedeelte op de rechthoek.  
 Ingebouwd patroon: BA-A012

**6** Bevestig het buitenste ondersteuningsdeel om de kaart af te maken.



# Decoratieve doosjes die niet alleen leuk zijn om te krijgen maar ook om te geven


De enige beperking bij het decoreren van deze schitterende doosjes is uw creativiteit. Ze zijn ideaal als geschenkdoosjes. Kies de favoriete kleuren en ontwerpelementen van de ontvanger en verfraai ze met uw eigen creatieve vondsten.





## Materiaal


Buitenafmetingen: diameter 10,8 cm x 3,3 cm  
 Papier – 10 soorten  
 Tekst ("FOR YOU"): 5 cm x 7 cm  
 Grote bloem: 4,2 cm x 4 cm  
 Blikje, strassteentjes, lint, kantbloemen, lijm  
 Decoreer naar wens (met papier en stof)



**Tip** Wanneer u donkergekleurd materiaal snijdt met Direct snijden, kunt u de snijlijnen het beste met een witte of lichtgekleurde pen tekenen om ze beter te kunnen onderscheiden.

Functie: Direct snijden

- 1 Maak de zijdelen die om het blik gaan. Meet eerst met een meetlint de omtrek van het blik en als de lengte groter is dan 30,5 cm, snij dan meerdere stukken.
- 2 De omtrek van het blik dat in deze beschrijving wordt gebruikt, is 34,3 cm. Snij het zijstuk in twee delen, die elk de halve lengte meten (17,15 cm).



- 3 Teken de strooklijnen voor de zijkanten met de hand op de achterkant van het materiaal en snij ze met Direct snijden.  
Functie: Direct snijden
- 4 Lijm de uitgesneden stroken op de zijkant van het blik.



- 5 Snij de ingebouwde patroondelen, lijm eerst het lint en lijm vervolgens de gesneden onderdelen in lagen op het blik.  
 Ingebouwde patronen: BA-A045  
 BA-A048  
 BA-A051  
 AR-A011  
 AR-A014  
 AR-I001  
 AR-K028  
 LO-A021



- 6 Breng decoratie aan door kant, strassteentjes en andere items te bevestigen. Door kant en lint te plaatsen op randen en zomen maakt u het uiterlijk nog aantrekkelijker.

# Zelfgedecoreerde bekers: ideaal voor een pauze

Voeg een leuk accent toe door de papieren bekleding in de plastic beker met uw favoriete drankje met de hand te decoreren. Combineer illustraties, tekst en andere ontwerpelementen om uw persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen! Merk hoe leuk het is om uw eigen originele ontwerp tot leven te brengen met elke slok uit de beker.



## Materiaal

Buitenafmetingen: 15 cm x 18 cm

Papier – 7 soorten

Bloemen – groot: 5,2 cm, klein: 3,6 cm

Steel: 10,1 cm x 13,5 cm

Bloemblaadjes – groot: 2,5 cm x 1,6 cm, klein: 1,5 cm x 1,3 cm

Gebruik het decoratieve element op pagina 33.

Beker, lijm

● Optioneel accessoire:

Scanmat 305 mm x 305 mm



**Tip** Trek het inzetstuk van de beker over en scan dit naar de machine met Scan-to-Cut Data om meerdere gesneden onderdelen van dezelfde vorm te maken. Decoreer deze met uw eigen illustraties of zelfs enkele ingebouwde patronen.

Ingebouwd patroon: LO-A035  
Functie: Scan-to-Cut Data

- 1 Verwijder het originele papieren inzetstuk uit een in de handel verkrijgbare beker. Plaats donker papier tussen het verwijderde originele inzetstuk en de witte scanmat, en scan het papier met Scan-to-Cut Data.

Functie: Scan-to-Cut Data

- 2 Met de gescande gegevens uit stap 1 snijdt u een nieuw inzetstuk uit papier naar uw keuze.

- 3 Gebruik Scan-to-Cut Data om een bloemversiering (a) op pagina 33 te scannen en groepeer de delen vervolgens met Combineren. Scan met Achtergrondscan het nieuwe inzetstuk dat u in stap 1 hebt uitgesneden, verplaats de met Combineren gegroepede delen en snij deze.


Functies: Scan-to-Cut Data  
Achtergrondscan  
Bewerkingsfuncties (Combineren)

- 4 Gebruik Scan-to-Cut Data om de andere bloemversieringen (b), (c) en (d) op pagina 33 te scannen en snij ze uit verschillende kleuren papier. Lijm de gesneden delen op het inzetstuk.

Functie: Scan-to-Cut Data

- 5 Breng gekleurd papier aan op de achterkant van het inzetstuk, zodat de openingen die in stap 3 zijn gemaakt, worden bedekt.

- 6 Plaats hierna het inzetstuk in de beker.



# Een zelfgemaakte fotostandaard voegt een persoonlijk tintje toe aan een speciale herinnering

Een bijzondere foto verdient een lijst die helpt om de vreugde van het moment opnieuw te beleven. Met stof en papier in uw favoriete patronen en kleuren, en met uw eigen ontwerpideeën kunt u een lijst maken waardoor de gelukkige momenten die zijn vastgelegd, nog beter tot hun recht komen. Op welke manier kunt u gevoelens van vreugde en geluk beter uitdrukken dan met een zelfgemaakt fotolijstje?



## Materiaal

Buitenafmetingen (indien klaar): 12,7 cm x 18 cm

Papier – 5 soorten, stof – 1 soort

Lijst: 7,3 cm x 10 cm

Kralen, knopen, antiek kant, lijm

Gebruik voor de fotohouder het decoratieve element op pagina 33.

● **Optionele accessoires:**

Vel sterk klevende steunstof

Set uitwissbare pennen

Penhouder



**Tip** Gebruik een embossingpen of een voorwerp met een stompe punt om de bloemblaadjes een 3D-vorm te geven en zo meer diepte en structuur toe te voegen aan uw projecten. Werk op een zachte ondergrond voor een optimaal resultaat.

**1** Plak het vel 'sterk klevende steunstof' vast op de standaardmat en leg daarop de stof.

**2** Selecteer het ingebouwde patroon en stel de naadtoeslag in. Teken de omtrek en snij deze met de naadtoeslag. Trek de stof en het vel sterk klevende steunstof los en plaats dik papier op de mat. Verwijder de naadtoeslaginstelling en snij het papier.

Ingebouwd patroon: BA-A014  
Functie: Bewerkingsfuncties (tekenfuncties)

**3** Strijk de stof die over het basispapier is gevouwen. Breng lijm aan bij de vouwen en bevestig de stof zo dat deze iets uitsteekt buiten de randen van het basispapier.

**4** Vervolgens kunt u met Scan-to-Cut Data 4 ingebouwde bloempatronen en 2 patronen voor de fotohouder groeperen en snijden met behulp van het decoratieve element op pagina 33. Snij hierna de andere ingebouwde patroonvormen.

Ingebouwde patronen: BA-A014  
AR-A010 x 4  
AR-A021 x 2  
AR-K027  
FO-A003

Functie: Scan-to-Cut Data

**5** Bevestig alle gesneden onderdelen en de foto op het met stof beklede basispapier van stap 3.

**6** Buig de fotohouder en plaats de voltooide fotohouder op de standaard.



# Een kaartset met tekst voor mensen die van verrassingen houden

Wat uit deze envelop tevoorschijn komt is niet zomaar een uitnodiging voor een theebransje, het is een reeks grappige en smakelijk uitzijnde kaarten. Verfraai de kaarten met uw eigen originele ontwerpen om de ontvanger te verrassen.



## Materiaal

Buitenafmetingen (ongevouwen envelop): 28 cm x 28 cm

Buitenafmetingen (gevouwen envelop): 14 cm x 14 cm

Papier – 12 soorten

Halve cirkels (voor stap 2): 6 cm x 13 cm

Theepot: 10,5 cm x 15 cm

Donutachterkant (paars): diameter 8,3 cm

Ringvormige sluitingbasis (bruin):


buitendiameter 6 cm, binnendiameter 3 cm

Tekst afgedrukt met de computer

Strassteentjes, splitpen, lijm

Decoreer naar wens.

Gebruik voor de donut en de ringvormige sluiting (voorzien van hartjes) de decoratieve elementen op pagina 34.



**Tip** Wanneer u de kaarten met de splitpen aan elkaar vastmaakt, plaatst u de bevestigingspunten zoals afgebeeld op de foto en gebruikt u een priem of iets dergelijks om de gaten te maken. Bevestig het sluitingonderdeel met wat lijm op één plek zodat dit als bevestigingsmiddel fungeert.

- 1** Maak de envelop door de ingebouwde patronen van de halve cirkel en de rechthoek samen te voegen.

Ingebouwde patronen: BA-A001  
BA-A055 x 4  
Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 2** Snij de andere ingebouwde patroonvormen. Maak de teksten "Theekransje" en "Koekjes" met behulp van de ingebouwde lettertypen en voeg de letters samen.

Ingebouwde patronen: BA-A045 x 3, BA-A050 x 4  
BA-A055 x 4, BA-A068 x 2  
AR-E018  
FO-A001, FO-A002  
Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 3** Scan en snij met behulp van Direct snijden een foto van het decoratieve donutelement op pagina 34. Pas eerst de grootte van het scangebied aan de centrale opening aan en snij deze. Stel de grootte vervolgens in op de hele donut en snij de buitenomtrek. Snij met behulp van Direct snijden op dezelfde wijze het decoratieve sluitingelement op pagina 34.

Functie: Direct snijden

- 4** Druk de tekst "Uitnodiging" af, scan deze met behulp van Scan-to-Cut Data en snij deze vervolgens uit het gewenste papier.

Functie: Scan-to-Cut Data

- 5** Lijm de uitgesneden ingebouwde patroondelen aan elkaar om de letterkaarten te maken en decoreer ze met strassteentjes. Lijm ook de gesneden delen op de envelop.

- 6** Maak de letterkaarten aan elkaar vast met een splitpen. Vouw tot slot de envelop dicht met de letterkaarten erin. Er zijn allerlei soorten leuke splitpenpen verkrijgbaar. U hebt volop keuze.



# Een fraaie kalender waarmee u uw creatieve ideeën kunt presenteren

Deze prachtige eeuwigdurende kalender is voorzien van een driedimensionale vlinder. De combinatie met datumcijfers zorgt elke dag weer voor een ander leuk ontwerp. Gebruik uw eigen inspiratie voor een fraai ontwerp dat iets extra's toevoegt aan elk interieur.





## Materiaal

Buitenafmetingen (kartonformaat): 33,5 cm x 33,5 cm  
 Papier – 6 soorten  
 Basisvorm voor de namen van de maanden: 4,5 cm x 5,5 cm  
 Alle tekst: 13 cm hoog; getallen: 13 cm x 17,6 cm ("27")  
 1 papier waarop de namen van de maanden zijn afgedrukt  
 2 stukken papier met datums  
 Sierknopjes, magnetisch vel, magneten, kaarthouder, lijm, koord  
 Gebruik voor de vlinder het decoratieve element op pagina 33.



**Tip** Om het uiteindelijke resultaat nog mooier te maken, kunt u achtergrondpapier aan de achterkant van het patroonpapier bevestigen op de plaats waar het vlinderontwerp is uitgesneden. Als u papier gebruikt met hetzelfde patroon als het achtergrondpapier, komen de uitgesneden gedeelten nog fraaier uit. Een aantrekkelijke kalender voegt een accent toe aan elk interieur, elke dag weer.

- 1 Scan met Scan-to-Cut Data het decoratieve vlinderelement op pagina 34. Groepeer de gegevens met de functie Combineren, plaats het ontwerp bovenaan in het midden van een stuk patroonpapier van 30,5 cm en snij het ontwerp.

Functies: Scan-to-Cut Data  
 Bewerkingsfuncties (Combineren)

- 2 Snij ingebouwde patronen voor de bloemen en het gras, en bevestig deze in een aantrekkelijke indeling op het dessinpapier van 30,5 cm uit stap 1.

Ingebouwde patronen: AR-A020 x 4  
 AR-A025 x 4  
 BO-A020

- 3 Scan het papier met de namen van de maanden met behulp van Achtergrondscan. Plaats elke maand zorgvuldig op het ingebouwde rechthoekig patroon met het lipje aan de bovenkant en snij de vorm uit.

Ingebouwd patroon: BA-A137 x 6  
 Functie: Achtergrondscan

- 4 Maak de datums. Maak één datum tegelijk. Selecteer het cijfer met behulp van de ingebouwde lettertypen, voeg indien nodig meerdere cijfers samen, snij de vervaardigde vorm en bevestig een magneet aan de achterzijde bovenaan. Het is raadzaam om stevig, dik papier te gebruiken voor de datumcijfers.

Ingebouwd patroon: FO-A001  
 Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)

- 5 Bevestig een magnetisch blad op het voorbereide basispapier en bevestig het patroonpapier uit stap 2 op het basispapier.

- 6 Maak de kaarthouder vast op de basis met behulp van sierknopjes en plaats de in stap 3 vervaardigde kaart van de huidige maand in de houder. Bevestig de huidige dag van de maand op het magnetische blad.



# Een herinneringsdoos gevuld met dierbare herinneringen

Deze herinneringsdoos is ideaal om waardevolle souvenirs op te bergen. Beleef plezier aan het uitkiezen van foto's met lachende gezichten, schelpen van uw favoriete strand en andere voorwerpen die gelukkige herinneringen oproepen terwijl u nadenkt over welk papier en welke stof u wilt gebruiken om ze optimaal tot hun recht te laten komen. De momenten die u besteedt aan het maken van deze doos worden beslist ook weer een dierbare herinnering.



## Materiaal

Buitenafmetingen: 33 cm x 33 cm

Papier – 5 soorten, stof – 1 soort

Tekst (voordat deze schuin wordt geplaatst en over twee regels wordt verdeeld):

4,6 cm x 14,6 cm

2 uitgesneden vormen – BA-A108: 10 cm x 10 cm

AR-K013: 6,5 cm x 9,2 cm

Dolfijn: 18,6 cm x 18,9 cm

Foto, gestempeld papier, lint, schelpen

en andere kleine voorwerpen, lijm, glitterpen

Gebruik voor de postzegels de decoratieve elementen op pagina 34.



**Tip** Voeg glitteraccenten toe met een glitterpen of een lijmpen en glitter. Voeg diepte aan uw project toe met schuimtape zodat uw projecten eruit springen. Elk project krijgt meer uitstraling en betovering dankzij de glitter en de diepte.

- 1 Voer de tekst "ZOMERSE" en "HERINNERINGEN" in met behulp van de ingebouwde lettertypen. Orden de tekst zoals afgebeeld op de foto en groepeer deze met de functie Combineren.

Ingebouwd patroon: FO-A004  
Functie: Bewerkingsfuncties (Combineren)

- 2 Maak de fotolijst. Selecteer de ingebouwde patronen voor (a) en (b); wanneer u het ingebouwde patroon voor (c) selecteert, vergroot u dit maximaal en plaatst u het. Pas de grootte van (a) en (b) aan, roteer de vormen en rangschik ze.

Ingebouwde patronen: BA-A108 (a)  
AR-K013 (b)  
AR-K016 (c)


- 3 Snij met behulp van de ingebouwde patronen 2 dolfijnonderdelen van gelijke grootte en 3 golfonderdelen van gelijke grootte.

Ingebouwde patronen: AR-C014 x 2  
BO-A019 x 3

- 4 Bevestig de uitgesneden onderdelen uit stap 3. U bereikt een driedimensionaal effect door de onderdelen op elkaar te leggen en elk volgend onderdeel iets te verschuiven ten opzichte van het onderliggende onderdeel. Bovendien kunt u schuimtape of dergelijke gebruiken.

- 5 Bevestig de onderdelen uit stap 2 op een voorbereid stuk stof dat als basis gaat dienen. Plaats driekleurig papier diagonaal onder de tekst en bevestig de foto op de achterkant van het lijstonderdeel.

- 6 Decoreer het geheel door de postzegelornamenten van pagina 34, schelpen en andere voorwerpen aan te brengen. Plaats ten slotte de gedecoreerde basis in de doos.



# Geef elk vertrek een persoonlijk tintje met deze fraaie en decoratieve lampenkap

Met een beetje creativiteit kan zelfs een alledaags voorwerp iets bijzonders worden. Bloempatronen, kralen, linten en andere favoriete voorwerpen kunnen een gewone lampenkap omtoveren tot een kunstwerk. Met uw handwerk legt u uw karakter in de sfeer van een ruimte.



## Materiaal

Buitenafmetingen: 33 cm x 33 cm

Stof – 5 soorten

Bloemen – AR-A010 G: 14,2 cm x 14,8 cm, M: 9,5 cm x 10 cm,

K: 3 cm x 3 cm

AR-A020 G: 12 cm x 11,9 cm, M: 7 cm x 6,9 cm

K: 3,1 cm x 3 cm

Kralen, strassteentjes, stoffen knoop

Tafellamp, naald, draad, lijm, dik kleefvel

● Optioneel accessoire:

Opstrijkvel voor applicatie



**Tip** Gebruik het extra zware opstrijkvel voor applicatie! Gebruik dit vel om uw materiaal te stabiliseren voor een volmaakt nauwkeurige uitsnijding en breng uw ontwerp vervolgens met behulp van het strijkijzer keurig op uw lampenkap aan samen met een kleefvel voor de sterkte.

**1** Breng het opstrijkvel voor applicatie aan op de achterkant van de stof die u wilt snijden.

**2** Snij de ingebouwde patroonvormen voor de bloemen zoals afgebeeld op de foto.

Ingebouwde patronen: AR-A010 – G x 2, M x 2, K x 4

AR-A020 (onderdeel A) – G x 2, M x 4, K x 4

**3** Leg de uitgesneden bloemonderdelen van stap 2 op elkaar en bind ze samen met behulp van draad en een stoffen knoop.

**4** Snij de andere ingebouwde patroonvormen.

Ingebouwde patronen: AR-J014

AR-J015

**5** Plak alle onderdelen met textiellijm op de lampenkap terwijl u probeert tot een aantrekkelijke compositie te komen.

**6** Bevestig kralen en andere decoratieve elementen.



Voorkant

Achterkant

## Een boodschappentas met applicaties – leuk en uniek

Boodschappen doen wordt leuker met een mooie tas, en dankzij de uit stof gesneden applicatievormen en het decoratieve stikwerk kunt u op stap met een unieke tas. Met maar enkele eenvoudige aanpassingen verandert u het uiterlijk van de tas volkomen. Veel plezier met het uitproberen van alle ontwerpen die u bedenkt!



Uiteindelijk formaat 43 cm hoog (van handgrepen tot bodem) x 38 cm breed


## Materiaal (Zie afmetingen op pagina 34.)

- A: Buitenstof tas (ongebleekte stof/nr. 1 canvas): 70 cm x 40 cm
- B: Bodemstof tas (beige): 17 cm x 40 cm
- C: Binnenstof tas: 70 cm x 40 cm
- D: Applicatiestof (groen ruitpatroon): 20 cm x 20 cm
- E: Applicatiestof (roze): 20 cm x 20 cm
- F: Applicatiestof (groen gestippeld): 20 cm x 20 cm
- G: Applicatiestof (lichtblauw): 20 cm x 20 cm
- H: Applicatiestof (geel): 20 cm x 20 cm
- Handgrepen (2 linnen banden): 4,3 cm breed x 42 cm
- Naaigaren voor applicatiestikwerk

- Optionele accessoires:
  - Opstrijkvel voor applicatie
  - Applicatiepatronencollectie (USB)

Applicatiepatronencollectie  
Ontworpen door Akiko Endo





### Opstrijkvel voor applicatie

Dit wordt gebruikt bij het snijden van applicatiestof of -vilt. U brengt het op de basisstof aan met een strijkijzer.



1 Breng het vel met een strijkijzer aan op de achterkant van de stof.



2 Verwijder het papier aan de achterzijde en hecht de stof op de standaardmat.







3 Trek na het snijden de uitgesneden vorm los van de mat.

### Vorbereidingen

Snij de buitenstof van de tas (A), de bodemstof (B), de binnenstof (C) en de linnen band. (Zie de tekening met de afmetingen op pagina 34.) Breng het opstrijkvel voor applicatie aan op de achterkant van elk stuk applicatiestof (D t.e.m. H).

- 1 Plaats de USB-stick in de machine en selecteer het patroon (AE\_A003). Bevestig stuk stof D op de standaardmat en scan het. Rangschik de patroonvormen op een aantrekkelijke manier overeenkomstig het patroon van de gescande stof.  
Functie: Achtergrondscan
- 2 Snij de patroondelen. Snij op dezelfde wijze stukken stof E en F. Selecteer patroon AE\_A008 voor stuk stof G en patroon AE\_A007 voor stuk stof H en snij deze.
- 3 Trek op de buitenstof (A) een lijn 7,5 cm boven het midden van de bodem. Plaats de applicatiestukken (D t.e.m. H) op de buitenstof zoals op de ontwerptekening en bevestig ze met het strijkijzer.
- 4 Naai rond de randen van de bevestigde stukken applicatiestof. Naai overeenkomstig de meegeleverde "Voorbeelden van steekcombinaties" steken om het water uit de gieter en de poten, vleugels en bek van de vogel te maken. Als u hiervoor een naaimachine gebruikt, werk dan langzaam wanneer u moeilijke bochten naait.
- 5 Vouw de naadtoeslag (1 cm) van de lange zoom van de bodemstof (B) om. Lijn het midden van de bodemstof (B) uit met het midden van de bodem van de buitenstof (A) en naai ze aan elkaar met een stiksteek.
- 6 Plaats de stukken linnen band op de bevestigingspunten van de handgreep op de buitenstof, speld elk stuk band op de juiste plaats met het uiteinde 0,5 cm naar binnen vanuit de rand van de buitenstof en stik ze losjes vast om ze tijdelijk op hun plaats te houden.
- 7 Leg de buiten- en binnenstof op elkaar en naai ze aan elkaar om de rand te vormen waaraan de handgrepen worden bevestigd.
- 8 Open de binnenzoom en lijn de opening van de tas uit en vouw deze terug. Naai de twee zijden aan elkaar. Laat aan de binnenstofzijde een open ruimte van ongeveer 10 cm om deze later naar buiten te keren.
- 9 Open de binnenzoom, leg de uitsparing bij de bodem op elkaar en naai de inzetstukken. Naai de inzetstukken voor de binnenstof op dezelfde wijze. Draai de goede kant naar buiten met behulp van de ruimte die in stap 8 open is gelaten. Breng de juiste vorm aan met het strijkijzer, en naai de opening dicht die in stap 8 is opengelaten.
- 10 Plaats de binnenstof in de tas en naai de tasopening aan elkaar met een stiknaad. Stik de tas door, op 1 cm onder de rand van de opening. Begin te naaien op een onopvallende plek aan de zijkant en eindig met zadelsteken of een stiksteek. Vouw het midden van de handgreep (het deel dat wordt vastgepakt) over de breedte dubbel, en maak de uiteinden van de band vast met een rechte (of zigzag)steek.





## Zorg voor blije gezichten met deze vrolijke ingelijste lapjesquilt

Dit ingelijste patchwork is een geweldig cadeau. Geniet van het combineren van vormen en indelingen en maak een werkstuk dat indruk maakt in iedere kamer of dat u geeft aan iemand die dit bijzondere geschenk zal koesteren.

Uiteindelijk formaat (patchwork): 20 cm x 20 cm

## Materiaal

- A: Lapjesstof (lichtblauw): 30 cm x 30 cm
- B: Lapjesstof (lichtoranje): 30 cm x 30 cm
- C: Lapjesstof (roze): 30 cm x 30 cm
- D: Lapjesstof (ivoor): 30 cm x 30 cm
- E: Applicatiestof (groen): 20 cm x 20 cm
- F: Applicatiestof (lichtgroen): 20 cm x 20 cm
- Naaigaren voor applicatiestikwerk
- Sjabloon applicatieonderdeel: plastic vel


- Optionele accessoires:
  - Vel sterk klevende steunstof
  - Set uitwissbare pennen
  - Penhouder
  - Quiltpatronencollectie (USB)



Quiltpatronencollectie  
ontworpen door Suzuko Koseki



## PROJECT 15 | Ingelijst patchwork



(SK\_A035)

### Voorbereidingen

Hecht het plastic vel op de standaardmat.

- 1 Plaats de USB-stick in de machine en selecteer het patroon (SK\_A035). Selecteer de applicatieonderdelen (I t.e.m. M).
- 2 Gebruik de functie Automatische plaatsing om de onderdelen te rangschikken.  
Functie: Bewerkingsfuncties (automatische plaatsingsfuncties)
- 3 Snij het sjabloonpapier voor de applicatie.
- 4 Plaats de uitwisbare pen in de penhouder en bevestig de penhouder op de machine.
- 5 Plak het vel 'sterk klevende steunstof' vast op de standaardmat. Plaats het stuk stof A met de achterkant naar boven en leg de stof zo op de mat dat de kettingdraden verticaal liggen.
- 6 Teken de omtrek van onderdeel A.  
Functie: Bewerkingsfuncties (tekenfuncties)
- 7 Vervang de penhouder door de houder voor het standaardmes en snij het onderdeel. Het onderdeel wordt uitgesneden met naadtoeslag.
- 8 Ga op dezelfde manier te werk om alle onderdelen te tekenen en te snijden.
- 9 Raadpleeg de Basics Quilting Guide en volg de instructies voor het snijden en applicaties om het werkstuk te maken.
- 10 Plaats het werkstuk in de lijst.

### Vel sterk klevende steunstof

Dit wordt gebruikt bij het snijden van lapjes- of applicatiestof met naadtoeslag.




1 Hecht het vel op de standaardmat en verwijder het papier aan de achterzijde.



2 Leg de stof op de mat met de achterkant van de stof naar boven.



3 Snij de stof en trek de uitgesneden vorm los van de mat.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10


# Kant-en-klare ontwerpen voor al uw creatieve wensen

Afgebeeld op werkelijke grootte behalve indien anders vermeld.  
Bij het afdrucken van vormen op werkelijke schaal stelt u de printer  
in op 100 % of zodanig dat de schaal niet wordt vergroot of verkleind.


## PROJECT 08

Beker


Pagina 17



a



b



d

c

## PROJECT 11


Kalender

Pagina 23

## PROJECT 09

Fotostandaard

Pagina 19




DECORATIEVE ELEMENTEN

(Afgebeeld op werkelijke grootte behalve indien anders vermeld.)

PROJECT 06  
Pop-upkaart  
Pagina 13




PROJECT 10  
Pop-upkaartset met tekst  
Pagina 21



PROJECT 12  
Herinneringsdoos  
Pagina 25




PROJECT 14  
Boodschappentas met applicaties  
Pagina 29



Opmerking: schaal 1/5

## ● Ingebouwde patronen

Selecteer een van de ingebouwde ontwerpen, bewerk deze naar wens en snij ze vervolgens uit in het materiaal van uw voorkeur.



Kies uit een groot aantal patronen




### Tekeninvoerfuncties

Druk na het invoeren van de tekens op de toets "OK".



### Patroonbewerkingsfuncties

De beschikbare patroonbewerkingsfuncties kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde patroon.



- ① Formaat wijzigen (hoogte)
- ② Formaat wijzigen (breedte)
- ③ Dupliceren
- ④ Hoogte-breedteverhouding ontgrendelen
- ⑤ Draaien
- ⑥ Spiegelen
- ⑦ Naadtoeslag (Marge)
- ⑧ Voorbeeld van afbeelding

## ● Direct snijden

### Scannen om te snijden

Een afgedrukte afbeelding of een originele met de hand getekende illustratie kan worden gescand en de omtrek van de afbeelding kan worden uitgesneden of getekend. Dit is handig om afbeeldingen voor werkstukken met papier te scannen en ze vervolgens uit te snijden.




### Omtrekafstand

Geef de afstand van de snijlijn tot de omtrek van de gescande afbeelding op.



### Omtrek en omlijsting

U kunt elke vorm opgeven als de snijlijn voor de gescande afbeelding.



## ● Scan-to-Cut Data

### Snijgegevens maken

U kunt een afgedrukt patroon, een afgedrukte afbeelding of een originele met de hand getekende illustratie scannen, converteren naar snijlijnen voor snijden/tekenen met deze machine en vervolgens opslaan als bestand.



1 Selecteer het type snijlijn in het beeldbewerkingsscherm.



Gebruik de touchpen om het afbeeldingsgebied te bewerken voor de snijlijnen die u als bestand wilt opslaan en raak vervolgens de toets "Save" (Opslaan) aan.

### Verschillen in snijlijnen afhankelijk van de ingestelde detectie


	① Omtrekdetectie	② Gebieddetectie	③ Lijndetectie
Origineel			
Snijlijnen			
Voltooid project na snijden			




## ● Scannen naar USB



### Afbeeldingen scannen


Een op papier of stof afgedrukt patroon, een afbeelding, een patroonsjabloon of een originele met de hand getekende illustratie kan worden gescand en als afbeeldingsbestand worden opgeslagen op een USB-stick. Dit is handig als u de gegevens van een originele afbeelding als back-up wilt opslaan voordat u gaat snijden.



Raak  aan om het scherm met de scaninstellingen weer te geven.



Raak  (Scangrootte) aan om het scherm met de scangrootte-instellingen weer te geven.  
Raak  (Scanresolutie) aan om het scherm met de scanresolutie-instellingen weer te geven.






Druk op de knop "Start/Stop" om het scannen te starten.  
Raak de toets "OK" aan om de modus "Scannen naar USB" af te sluiten.

## ● Achtergrondscan

### Een achtergrondafbeelding scannen

De achtergrondscanfunctie is ook handig bij het uitsnijden van patronen uit materiaal waarop een ontwerp staat. Door de patronen op het scherm te rangschikken in het gewenste patroongebied van het materiaal, kunnen uitsnijdingen met een specifiek ontwerp worden gemaakt.



Raak  op het scherm voor patroonplaatsing aan om de achtergrondscanfunctie te starten.  
Druk op de knop "Start/Stop" om het scannen te starten.



U kunt het patroon verplaatsen met de bewerkingfuncties voor plaatsing. Scan eerst het materiaal en bekijk de plaatsing van het ontwerp op het voorbeeldscherm.






Controleer het patroon op het scherm. Als dit naar wens is, kunt u het snijden.


## Bewerkingsfuncties

### Meerdere patronen selecteren

Deze methode om patronen binnen een opgegeven gebied te selecteren is handig om patronen samen te voegen of te combineren en ongewenste afbeeldingen te verwijderen tijdens het scannen.





Raak  op het bewerkingsscherm voor plaatsing aan om meerdere patronen te selecteren.





Controleer de selectie en raak vervolgens de toets "OK" aan.

### Samenvoegen

Wanneer meerdere patronen in het bewerkingsscherm voor plaatsing zijn geselecteerd, kunnen de omtrekken van deze patronen worden samengevoegd tot één omtrek.



Nadat u meerdere patronen hebt geselecteerd, raakt u  aan.




Controleer het voorbeeld en raak vervolgens de toets "OK" aan.

### Combineren

Wanneer meerdere patronen in het bewerkingsscherm voor plaatsing zijn geselecteerd, kunnen deze patronen worden gecombineerd en als één patroon worden bewerkt. Dit is handig om meerdere patronen tegelijk te vergroten of te verkleinen.





### Meerdere patronen tegelijk vergroten



### Automatische plaatsingsfuncties



De automatische plaatsingsfuncties zijn handig wanneer u het materiaal dat op de mat is geplaatst niet wilt verspillen.





- ① Opnieuw schikken door patronen in een willekeurige hoek te roteren
- ② Opnieuw schikken door patronen 0° of 180° te roteren
- ③ Opnieuw schikken zonder roteren

### Tekenfuncties

Met een stiften en de stifthouder kunt u patronen tekenen op materiaal. Met de instellingen voor naadtoeslag (marge) kunt u ook patronen met naadtoeslag (marge) tekenen op materiaal en ze vervolgens uitsnijden. Met deze tekenfuncties kunt u quiltonderdelen maken.




Raak  aan om de naadtoeslag toe te passen.



- ① Naadtoeslaglijn
- ② Patroonomtrek (stiklijn)
- ③ Naadtoeslag

## ● Optionele accessoires

### Quiltpatronencollectie



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Ontworpen door Suzuko Koseki

Gebruik de extra USB-stick voor de 55 speciale quiltdontwerpen om uw creativiteit te stimuleren. U kunt uw favoriete ScanNCut-bestanden eenvoudig op een USB-stick opslaan zodat u ze altijd bij de hand hebt als u ze wilt gebruiken.

### Applicatiepatronencollectie



Ontworpen door Akiko Endo

Gebruik de extra USB-stick voor de 50 speciale applicatieontwerpen die u kunt gebruiken voor papierhandwerk- of naaiprojecten.

### Extra accessoires



- ① Standaardmat 12"×12" (305 mm x 305 mm) ② Licht plakkende mat 12"×12" (305 mm x 305 mm) ③ Scanmat 12"×12" (305 mm x 305 mm) ④ Standaardmat 12"×24" (305 mm x 610 mm) ⑤ Licht plakkende mat 12"×24" (305 mm x 610 mm) ⑥ Quiltpatronencollectie ⑦ Applicatiepatronencollectie ⑧ Set uitwissbare stiften ⑨ Houder voor stiften ⑩ Houder mes voor dik materiaal ⑪ Houder standaardmes ⑫ Set gekleurde stiften ⑬ Mes voor dik materiaal ⑭ Standaardmes ⑮ Vel sterk klevende steunstof ⑯ Opstrijkvel voor applicatie

**brother**  
at your side

© 2013 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.  
Bij het ter perse gaan is alle informatie correct.