

Verszakje

Fruit en groente kopen met dit verszakje is behalve leuk, ook nog eens milieuvriendelijk. Gemakkelijk om te naaien én eindelijk een nuttige besteding van al je reststofjes!

En als je beschikt over een borduurmachine (misschien een Disney 😊) dan kun je het verszakje voorzien van een vrolijk borduurpatroon.



Te knippen delen (inclusief naad), voor een afmeting van ca. 30 x 37 cm:

33 x 76 cm Netstof, tule of kaasdoek

33 x 12 cm Katoen (bodem)

5 x 33 cm Katoen (tunnel)

80 cm satijnband of een fijn koord

Bijpassend naaigaren


Benodigheden voor het borduren:

In wateroplosbare versteviging



* Gebruik scheurvlieseline in geval van een dicht borduurpatroon of een in water oplosbare versteviging, voor een opengewerkt borduurpatroon.

Borduurgaren






- Vouw de netstof op de helft en markeer links en rechts de vouwlijn (met krijt of spelden)
- Strijk de naadtoeslag voor het bodemdeel van katoen op 0,8 cm om.
- Markeer het midden van de korte kanten van het katoen voor het bodemdeel (met krijt)



- Leg het bodemdeel op de netstof, waarbij de markeringen van beide stofdelen precies op elkaar komen.
- Speld de delen vast en naai het bodemdeel – langs de lange zijden - kort langs de rand aan de netstof vast.


- Indien je het verszakje wilt borduren, kan dat nu



- Vouw de netstof op de helft en markeer de plaats voor het borduurpatroon
- Span de netstof en de versteviging samen in het borduurraam (trommel-strak)
- Als je de gelukkige bezitter bent van de Luminaire XP1 – kun je het borduurpatroon op de stof projecteren
- Zet met de rijgsteek de losse in water oplosbare folie vast
- En borduur 😊
- Verwijder na afloop de vlieselines voorzichtig.

❖ Naai de zijnaden dicht met een franse naad (voor extra stevigheid)





- Vouw het deel dat klaar is (eventueel met borduurpatroon) over de lengte met de verkeerde kanten op elkaar
- Let erop dat de stofdelen precies op elkaar komen.
- Naai linker en rechternaad met een afwerksteek
- Gebruik daarvoor voet G in combinatie met de afwerksteek  voor een mooie afwerking
Of gebruik een overlock machine ;-)





- Keer het geheel, binnenste buiten
- Vouw de hoeken netjes in een punt
- Strijk de naad
- Naai met de rechte stiksteek op 8 mm breed een naad, zodat de afwerkrand is ingesloten.

- Vouw de smalle kant van het tunneldeel 2 x 1 cm om. Stik de tunnel vlak langs de rand door.
- Strijk 1 deel van de lange kant ongeveer 7 mm naar binnen.



- Markeer het midden van de tunnel op de ongestreken kant
- Speld de tunnel langs de bovenrand met de markering op de linkernaad van het verszakje vast.
- Speld de afgezoomde uiteinden van de tunnel op de andere naad vast.
- Naai de tunnel ,voetje breed' op de netstof (naaldpositie in het midden)
- Zorg ervoor dat de afgezoomde randen op elkaar aansluiten



- Vouw de tunnel om met de gestreken naad op de goede kant van het ,verszakje' en stik smal op de rand door.

- Zorg ervoor dat de gestreken rand de naad raakt, zodat de tunnel aan beide kanten vast komt te zitten tijdens het doorstikken.

- Satijnband of koord door de tunnel rijgen en vorm een een knoopje op het uiteinde

Klaar! 😊

