

MONDMASKER

MET FILTERVAK EN NEUSBEUGEL

GEMAAKT MET DE
COVERSTITCH
MACHINE





Benodigdheden:

2 stofdelen 20 x 20 cm

1 stofdeel 12 x 20 cm

2x 75 cm biasband

(cover)lockgaren

Pen om op stof te tekenen

Liniaal

11 cm ijzerdraad

Optioneel :

Biasband zoomset SA230CV voor

kant-en-klaar biasband

OU

Bandzoomgeleider SA231CV voor

zelfgesneden biasband stroken



1

Neem het del van 12 x 20 cm en vouw een zoom van 1 cm aan beide lange kanten.



2

Naai met een dubbele coversteek (breed) op beide zomen.




3

Neem 1 deel van 20 x 20 cm (goede kant boven) en leg het smalle deel in het midden (goede kant naar boven)



4

Leg het andere deel van 20 x 20 cm erop, met de verkeerde kant naar boven.



5

Verwijder de middelste en rechternaald, en naai met een kettingsteek langs de boven en onderrand



6

Keer het geheel binnenste buiten. Teken een horizontale lijn op de stof op 1 cm vanaf de bovenrand en een tweede lijn op 6 cm vanaf de onderrand.



7

Naai over de getekende lijnen

Vorm de plooien in het masker



en zet ze vast.

Plaats de biasband geleider op de machine




8

Naai ongeveer 35 cm bias voor het masker, plaats het masker ertussen en naai de biasband door na het masker tot ongeveer 35 cm.



9

Neem het ijzerdraad. Buig het begin en einde om en schuif het ijzerdraad in de tunnel (dit is de neusbeugel)



Voor een creatief effect -> gebruik 5 draden en vervang de kettingsteek-doorstiksels voor een topcoversteek. Hier hebben we een 'regenboogdraad' in de bovenste grijper gebruikt:

