

HOW TO....

Facciamo insieme un portachiavi nel telaio
Progetto per telaio con misura 10x10 cm



- **OCCORRENTE:**
- Stabilizzatore a strappo
- 2 pezzi di ecopelle/feltro da 2mm da 10x10 cm cad.
- Colla spray
- 1 bottone a pressione
- Forbicine affilate
- Macchina per ricamare con telaio 10x010




- Intelaiare un pezzo di stabilizzatore a strappo.
- Con un pochino di colla spray fare aderire un pezzetto di ecopelle o feltro allo stabilizzatore inserito nel telaio.
- Procedere all'esecuzione del ricamo fino al penultimo passaggio (escluso) caratterizzato dal colore del filo "applicazione"



- Rimuovere il telaio della macchina, girarlo al rovescio
- Con un pochino di colla spray fare aderire un pezzetto di ecopelle o feltro allo stabilizzatore sul retro del ricamo (come mostrato in foto), assicurarsi che il pezzo di materiale copra tutta la superficie del ricamo.




- Finire gli ultimi 2 passaggi del ricamo contrassegnati dal filo con colore “applicazione” e materiale applicazione”





- Ritagliare con attenzione proprio sopra la linea di cucitura più esterna





- Applicare come indicato in foto il bottone a pressione



- Se il mio progetto vi è piaciuto lasciatemi un "mi piace" e spero che condividiate nei commenti le foto dei vostri portachiavi 😊