



Innov-ís NV2600

Cuciture, quilting e ricami
rapidi e precisi.

- Schermo a sfioramento LCD a colori
- Area di ricamo 160 x 260 mm
- 138 ricami inclusi
- Sistema automatico della regolazione della tensione del filo
- Trasporto laterale
- Funzione "pivot"
- ICAPS - Sistema di pressione continua automatica



850 punti al minuto per realizzare rapidamente cuciture e ricami.

Creatività a portata di mano

Tenete sotto controllo i vostri lavori di cucito, quilting e ricamo. Innov-is NV2600 possiede alcune importanti caratteristiche che assicurano ottimi risultati.

Grazie ad un'ampia area di ricamo e a straordinarie funzioni di cucito, il modello Innov-is NV2600 offre nel contempo creatività e controllo. Il sistema "pivot", che permette di ruotare i lavori per cucire in un'altra direzione, è ideale per gli appassionati di quilting. Il sistema ICAPS rileva lo spessore del tessuto e regola automaticamente la macchina per ottenere cuciture precise e uniformi.



Caratteristiche principali

- Gestione di tutte le funzioni sullo schermo tattile a colori e sul tastierino a sensori tattili.
- My Custom Stitch™ – per ideare motivi ricamati personalizzati o modificare i modelli predefiniti e memorizzarli per ulteriori impieghi.
- Regolazione e memorizzazione dei parametri di lunghezza, larghezza e densità dei punti.
- Anteprima a colori dei ricami e funzione zoom per osservare i dettagli più complessi.
- Molteplici funzioni di personalizzazione: creazione del testo, rotazione del ricamo, immagini a specchio, combinazione punti, ridimensionamento e molto altro ancora.
- La funzione Help integrata fornisce istruzioni chiare sulle operazioni base della macchina.



Caratteristiche e funzioni



Ampia area di ricamo

L'ampia area di ricami (160 x 260mm) offre lo spazio necessario per realizzare motivi complessi e di grandi dimensioni.




SFDS – Square Feed Drive System

Lo Square Feed Drive System (SFDS) è stato potenziato per assicurare un trasporto robusto ed efficace, a garanzia di una qualità ottimale di cucitura.



Ricami inclusi

138 ricami inclusi comprendono motivi floreali, stagionali, di animali e molti altri ancora.



ICAPS - Sistema di pressione continua automatica

Il sistema di rilevamento del tessuto ICAPS rileva continuamente lo spessore della stoffa durante la cucitura e adatta automaticamente la pressione per garantire una qualità uniforme dei punti con tessuti di spessore diverso.



Forme di cornici

10 forme di cornici e 14 stili di bordi consentono di aggiungere un tocco finale al ricamo.



Cursore regolazione della velocità

Cursore per la regolazione della velocità da lenta a veloce. Questo cursore può anche essere utilizzato per regolare la larghezza punto durante la cucitura.



11 ricami e 5 tipi di font inclusi

Aggiungete un tocco personale ai vostri progetti, grazie ad un'ampia gamma di font inclusi per cucito e ricamo. Ideale per monogrammi, nomi, ecc.



Infilatura automatica dell'ago

Basta seguire il guidafilo e abbassare la leva per infilare l'ago.



Punti disponibili

232 punti inclusi, compresi 10 stili di asole in un'unica fase.



Bobina a inserimento rapido

Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti per cucire.



Centinaia di punti utili e punti decorativi inclusi.

232 punti disponibili, inclusi:

- 10 stili di asola automatica in un'unica fase
- 89 punti utili
- 133 punti decorativi



Illuminazione LED

L'illuminazione LED ultra-brillante proietta una luce nitida e naturale sull'area di lavoro.



Ginocchiera

Mani sempre libere utilizzando la ginocchiera per sollevare/abbassare il piedino. Ideale quando si lavora su grandi progetti come le trapunte.

Trasporto laterale

Trasporto laterale multi-direzionale per cucitura in quattro direzioni con punti dritti e a zig zag. Punti decorativi larghi fino a 40 mm.

Tensione automatica del filo

Regolazione automatica della tensione del filo in funzione del tessuto lavorato.

Sensori filo

Innov-is NV2600 dispone di sensori filo superiore e inferiore che avvertono in caso di rottura o esaurimento del filo.



Accessori opzionali



Pedale reostato multi funzione

Pedale multi funzione con comando a tocco. La funzione con comando a tocco prevede quattro possibilità di impostazione sullo schermo della macchina.


Scelte possibili:

- Taglio filo
- Cucitura di un solo punto
- Punto di ritorno
- Ago alto/basso



Ampio tavolo di prolunga

L'area di lavoro può essere ampliata con questo tavolo di prolunga extra large. Ideale per progetti di quilting e cucitura di grandi dimensioni. Il tavolo include una guida di misurazione e uno spazio per riporre la ginocchiera



Accessorio per cucitura circolare

Grazie allo speciale accessorio per cuciture circolari, puoi creare archi, cerchi concentrici e molto altro ancora. Utilizza il piedino per passamanerie e cordoncini per aggiungere un tocco di classe ai tuoi progetti.



Impugnatura a mano libera

Apprezza la libertà del ricamo a mano libera. Ti permette di tenere ben fermo il tessuto mentre lo fai scorrere con facilità sotto l'ago.



Creative Quilting Kit

- Ampio tavolo di prolunga
- Impugnatura a mano libera
- Piedino aperto per quilting
- Guida per trapunte
- Piedino doppio trasporto a punta aperta
- Piedino di misurazione da 1/4" con guida



Filati da ricamo

Ampia scelta di filati da ricamo di alta qualità.



Piedino per ricamo con puntatore a LED

Il puntatore LED indica chiaramente il punto in cui cadrà l'ago ed è ideale per un perfetto posizionamento dei motivi ricamati.



PE-Design

Il software per ricamo Brother di ultima generazione offre funzionalità avanzate per migliorare la produttività con Innov-is NV2600.



Telai per ricamo opzionali.

Innov-is NV2600 è compatibile con un'ampia gamma di telai opzionali:

- Telaio per ricamo XC8479152, 20 x 60 mm
- Telaio per ricamo XC8480152, 100 x 100 mm
- Telaio per ricamo XC8481152, 130 x 180 mm
- Telaio per bordi XF4170001, 100 x 180 mm
- Telaio per quilting XF4163001, 150 x 150 mm



Supporto per 2 rocche grandi

Ampio supporto removibile per rocche di grandi dimensioni. Perfetto per cambi filo rapidi o cucitura con ago gemello.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

[@brothersewing.it](http://brothersewing.it)



Contatto:



brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu